LAUDO DE SONDAGEM

Cliente:	PREF. MUNIC. ÁGUA BOA MT	**Furo:**	SP03
Obra:	CRECHE JARDIM PLANALTO	**Cota:**	0,00
Local:	JARDIM PLANALTO	**Nível de água (m):**	15
Data Início:	08/07/2021	**1ª Leitura N.A.:**	16,40 m
Data Fim:	09/07/2021	**2ª Leitura N.A.:**	15,98 m

Camada	Prof. Z (m)	SPT N_{SPT}	Espessura camada (m)	Classificação Berberian	Classificação USCS	Prof. Z (m)	Tipo de Solo
0 a 1m	1	3	1	S5C	SC	1	Areia Argilosa
1 a 2m	2	2	1	S5C	SC	2	Areia Argilosa
2 a 3m	3	1	1	S5C	SC	3	Areia Argilosa
3 a 4m	4	1	1	S5C	SC	4	Areia Argilosa
4 a 5m	5	1	1	S5C	SC	5	Areia Argilosa
5 a 6m	6	2	1	S5C	SC	6	Areia Argilosa
6 a 7m	7	3	1	S5C	SC	7	Areia Argilosa
7 a 8m	8	4	1	S5C	SC	8	Areia Argilosa
8 a 9m	9	3	1	S5C	SC	9	Areia Argilosa
9 a 10m	10	4	1	S5C	SC	10	Areia Argilosa
10 a 11m	11	2	1	S5C	SC	11	Areia Argilosa
11 a 12m	12	1	1	S	S	12	Areia (Sand)
12 a 13m	13	1	1	S	S	13	Areia (Sand)
13 a 14m	14	1	1	S	S	14	Areia (Sand)
14 a 15m	15	1	1	S	S	15	Areia (Sand)
15 a 16m	16	1	1	S	S	16	Areia (Sand)
16 a 17m	17	1	1	S	S	17	Areia (Sand)
17 a 18m	18	1	1	S	S	18	Areia (Sand)
18 a 19m	19	4	1	S	S	19	Areia (Sand)
19 a 20m	20	3	1	S	S	20	Areia (Sand)
20 a 21m	21	4	1	S	S	21	Areia (Sand)
21 a 22m	22	3	1	S	S	22	Areia (Sand)
22 a 23m	23	5	1	S	S	23	Areia (Sand)
23 a 24m	24	5	1	S	S	24	Areia (Sand)
24 a 25m	25	9	1	S	S	25	Areia (Sand)
25 a 26m	26	18	1	S	S	26	Areia (Sand)
26 a 27m	27	8	1	S	S	27	Areia (Sand)
27 a 28m	28	11	1	S	S	28	Areia (Sand)
28 a 29m	29	8	1	S	S	29	Areia (Sand)
29 a 30m	30	9	1	S	S	30	Areia (Sand)
30 a 31m	31	10	1	S	S	31	Areia (Sand)
31 a 32m	32	6	1	S	S	32	Areia (Sand)
32 a 33m	33	7	1	S	S	33	Areia (Sand)
33 a 34m	34	12	1	S	S	34	Areia (Sand)
34 a 35m	35	13	1	S	S	35	Areia (Sand)
35 a 36m	36	10	1	S	S	36	Areia (Sand)
36 a 37m	37	12	1	S	S	37	Areia (Sand)
37 a 38m	38	11	1	S	S	38	Areia (Sand)
38 a 39m	39	6	1	S	S	39	Areia (Sand)
39 a 40m	40	8	1	S	S	40	Areia (Sand)

