


T1 (17 X)
Esc.: 1 : 50

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T1

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
T1	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	32,26	2,61 kg/m	84,20
T1	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	30,07	3,40 kg/m	102,24
T1	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	1,00	3,47 kg/m	3,47
			63,33		189,91

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T1 (17 X)

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)	QTD	SOMA
T1	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	32,26	2,61 kg/m	84,20	17	1431,42
T1	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	30,07	3,40 kg/m	102,24	17	1738,03
T1	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	1,00	3,47 kg/m	3,47	17	58,99
			63,33		189,91		3228,44




T2 (32 X)
Esc.: 1 : 50

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T2

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
T2	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	6,66	2,61 kg/m	17,38
T2	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	4,71	3,40 kg/m	16,02
T2	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	0,20	3,47 kg/m	0,69
			11,57		34,10

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T2 (32 X)

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)	QTD	SOMA
T2	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	6,66	2,61 kg/m	17,38	32	556,27
T2	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	4,71	3,40 kg/m	16,02	32	512,66
T2	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	0,20	3,47 kg/m	0,69	32	22,19
			11,57		34,10		1091,12




T3 (3X)
Esc.: 1 : 50

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T3

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
T3	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	4,87	2,61 kg/m	12,70
T3	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	4,34	3,40 kg/m	14,75
T3	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	0,20	3,47 kg/m	0,69
			9,40		28,14

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T3 (3 X)

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)	QTD	SOMA
T3	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	4,87	2,61 kg/m	12,70	3	38,11
T3	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	4,34	3,40 kg/m	14,75	3	44,24
T3	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	0,20	3,47 kg/m	0,69	3	2,08
			9,40		28,14		84,43



T4 (2X)
Esc.: 1 : 50


DET.02
Esc.: 1 : 20

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T4

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
T4	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	24,59	2,61 kg/m	64,19
T4	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	24,09	3,40 kg/m	81,90
T4	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	24,09	3,47 kg/m	83,58
			72,77		229,67

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T4 (2 X)

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)	QTD	SOMA
T4	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	24,59	2,61 kg/m	64,19	2	128,39
T4	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	24,09	3,40 kg/m	81,90	2	163,79
T4	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	24,09	3,47 kg/m	83,58	2	167,16
			72,77		229,67		459,34




T5 (5X)
Esc.: 1 : 50

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T5


PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
T5	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	12,92	2,61 kg/m	33,73
T5	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	17,20	3,40 kg/m	58,48
T5	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	0,80	3,47 kg/m	2,78
			30,92		94,99

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T5 (5 X)

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)	QTD	SOMA
T5	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	12,92	2,61 kg/m	33,73	5	168,66
T5	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	17,20	3,40 kg/m	58,48	5	292,42
T5	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	0,80	3,47 kg/m	2,78	5	13,88
			30,92		94,99		474,95



T6 (1X)
Esc.: 1 : 50




DET.01
Esc.: 1 : 20

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T6

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
T6	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	23,24	2,61 kg/m	60,64
T6	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	17,12	3,40 kg/m	58,21
T6	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	17,12	3,47 kg/m	59,41
			57,48		178,26

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T6 (1 X)

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)	QTD	SOMA
T6	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	23,24	2,61 kg/m	60,64	1	60,64
T6	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	17,12	3,40 kg/m	58,21	1	58,21
T6	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	17,12	3,47 kg/m	59,41	1	59,41
			57,48		178,26		178,26




T7 (1X)
Esc.: 1 : 50

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T7


PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
T7	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	30,35	2,61 kg/m	79,22
T7	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	26,82	3,40 kg/m	91,18
T7	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	0,90	3,47 kg/m	3,12
			58,07		173,53

TABELA DE PERFIS METÁLICOS T7 (1 X)

PEÇA	LOCAL	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)	QTD	SOMA
T7	DIAG. / MONT.	U 93 x 40 #2.00	30,35	2,61 kg/m	79,22	1	79,22
T7	BANZOS	U 100 x 50 #2.25	26,82	3,40 kg/m	91,18	1	91,18
T7	APOIO TERÇA	Ue 100x50x17 #2.00	0,90	3,47 kg/m	3,12	1	3,12
			58,07		173,53		173,53



10 VISTA 3D SETORIZADA



13 BASE 01 (111 X)

1 : 10

TABELA DE PERFIS METÁLICOS GERAL

PERFIL	COMP.(m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
Tirante Ø 10.0 mm	433,38	0,62 kg/m	268,70
U 50 x 40 #2.00	580,41	1,94 kg/m	1125,99
U 93 x 40 #2.00	899,07	2,61 kg/m	2346,56
U 100 x 50 #2.25	892,65	3,40 kg/m	3034,99
Ue 100x50x17 #2.00	1183,82	3,47 kg/m	4107,85
	3989,32		10884,09

TABELA DE PERFIS METÁLICOS TERÇAS

PEÇA	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
TERÇAS	Ue 100x50x17 #2.00	1091,44	3,47 kg/m	3787,31
		1091,44		3787,31

TABELA DE PERFIS METÁLICOS CORRENTE RÍGIDA

PEÇA	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
CORRENTE	U 50 x 40 #2.00	580,41	1,94 kg/m	1125,99
		580,41		1125,99

TABELA DE PERFIS METÁLICOS TIRANTES

PEÇA	PERFIL	COMP. (m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)
CONTRAVENTAMENTO	Tirante Ø 10.0 mm	433,38	0,62 kg/m	268,70
		433,38		268,70

TABELA DE PERFIS METÁLICOS PINTURA

PERFIL	COMP.(m)	PESO POR METRO	PESO TOTAL (Kg)	COEF	ÁREA PINTURA (m²)
Tirante Ø 10.0 mm	433,38	0,62 kg/m	268,70	0,031	13,62
U 50 x 40 #2.00	580,41	1,94 kg/m	1125,99	0,260	150,91
U 93 x 40 #2.00	899,07	2,61 kg/m	2346,56	0,146	311,08
U 100 x 50 #2.25	892,65	3,40 kg/m	3034,99	0,400	357,06
Ue 100x50x17 #2.00	1183,82	3,47 kg/m	4107,85	<varia>	553,45
	3989,32		10884,09		1386,10

TABELA TELHAS

TELHADO	SETOR	ÁREA (m²)
Telhado básico	SETOR A	268,38
Telhado básico	SETOR B	653,59
Telhado básico	SETOR C	77,94
Telhado básico	SETOR D	268,07
Telhado básico	SETOR E	139,24
Total geral: 15		1407,21

TABELA DE PLACAS

LOCAL	QUANT.	ESP. mm)	LARG. (mm)	COMP. (mm)	PESO
BASE 01	103	10,0	140	200	226,37 kg
BASE 02	8	10,0	120	120	9,04 kg
BASE 03	4	10,0	100	100	3,14 kg
BASE 04	4	10,0	120	120	4,52 kg
BASE 05	5	10,0	100	200	7,85 kg
BASE 06	1	10,0	100	260	2,04 kg
	125				252,96 kg

TABELA DE ÂNCORAS (CHUMBADORES)

DESCRIÇÃO	QTD	COMP. (cm)
CHUMBADOR Ø 12.7 mm - CA 25	16	15
CHUMBADOR Ø 16.0 mm - CA 25	230	30

ÁGUA BOA
PREFEITURA
RENOVAÇÃO E TRABALHO
GESTÃO 2021/2024

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA MT
CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE
TÍTULO
ESTRUTURA METÁLICA
SUBTÍTULO
DETALHES DAS TESOURA/TRELIÇAS

CNPJ.: 15.023.898/001-90 COORDENADAS OBRA (MEIO DO LOTE): 014°02'82.32" S, 052°17'13.24" O
ENDEREÇO DA OBRA: RUA JP-7 ESQUINA COM RUA JP-2 NRO (CEP:78.635-000,QUADRA 1-A, LOTE 1-2A
QUADRA 1-A, LOTE 1-2A, CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MÁRIO MARCELO LEMES DUARTE
ENGº CIVIL CREA 120410988

APROVADOR: MMLD
ESCALA: INDICADA
REVISÃO: 00
ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA: ART 12025050329
DATA: 18/02/25
FOLHA: SMT-03
DESENHISTA: MMLD
PROJETISTA: MMLD
Nº DO DESENHO: PE-SPA – CRECHE JARDIM PLANALTO

SETORIZAÇÃO OBRA


A0 (1189x841)